

Paneles	1a Opción	2a Opción
1	No disponible	No disponible
2	★  1 2	<i>Valido para:</i>
3	★  1 2 3	
4	★  1 2 1 2	
5	 1 2 3 +  1 2	
6	★  1 2 3 1 2 3	
7	 1 2 1 2 +  1 2 3	★  1 2 3 4 5 6 7 Solax 3kW 1mppt
8	 1 2 1 2 1 2 1 2	★  1 2 3 4 5 6 7 8 Solax 3kW 1mppt
9	★  1 2 3 1 2 3 1 2 3	 1 2 3 1 2 3 1 2 3
10	★  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Solax 5kW 1mppt	 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
11	★  1 2 3 1 2 3 +  1 2 3 4 5 Solax 3kW 1mppt	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Solax 5kW 2mppt
12	 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3	 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
13	★  1 2 3 4 5 6 7 +  1 2 3 1 2 3	 1 2 3 +  1 2 +  1 2 3
14	★  1 2 3 +  1 2 3 4 5 6 7 8 Solax 3kW 1mppt	 1 2 3 +  1 2 3 4 1 2 3 4
15	★  1 2 3 4 +  1 2 3 4 5 6 7 Solax 3kW 1mppt	 1 2 3 +  1 2 3
16	 1 2 1 2 +  1 2 1 2	 1 2 3 4 +  1 2 3 4

Guía práctica para la correcta elección de reguladores o Inversor de red en base a:

Telf: 621 022 658 Info@BatterySecondLife.com



Panel Risen 445Wp RSM130-8-445M

Dimensiones: 1894mm x 1096mm x 30mm
Potencia 445w
Voltaje circuito abierto 45,09v
Intensidad circuito abierto 12,57A
Voltaje de funcionamiento 37,54v
Corriente de funcionamiento 11,86A
Eficiencia 21%

Baterías Lito-Ion



7kWh 12s5p
8kWh 12s5p

3a Opción

 1 2
1 2  1 2 3

4ª Opción

 1 2 3 4
1 2 3 4

Solax 5kW 2mppt  1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Solax 5kW 2mppt  1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

Solax 5kW 2mppt  1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6

Solax 5kW 2mppt  1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Solax 5kW 2mppt  1 2 3 4 5 +  1 2 3 4 5

Solax 5kW 2mppt  1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Solax 6kW 2mppt  1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Guía práctica para la correcta elección fotovoltaica en base a:

Telf: 621 022 658



Info@BatterySecondLife.com

Valida para:

Panel Longi 510Wp LR5-66HPH



Dimensiones: 2093mm x 1134mm x 35mm
Potencia 510w
Voltaje circuito abierto 45,85v
Intensidad cortocircuito 14,05A
Voltaje de funcionamiento 38,68v
Corriente de funcionamiento 13,19A
Eficiencia 21,5%

Baterías Litio-Ion



7kWh 12s5p
8kWh 12s5p

3a Opción

4a Opción

5a Opción

s	1a Opción	2a Opción			
1	No disponible	No disponible			
2	 12				
3	 123				
4	 12 12				
5	 123 +  12	 12345 Solax 3kW 1mppt			
6	 123 123	 123 123			
7	 12 12 +  123	 1234567 Solax 3kW 1mppt			
8	 12 12 12 12 12	 12345678 Solax 5kW 1mppt			
9	 123 123 123	 123 123 123			
10	 12345678910 Solax 5kW 1mppt	 12345 12345			
11	 123 123 +  12345 Solax 3kW 1mppt	 1234567891011 Solax 5kW 1mppt			
12	 123 123 +  123 123	 123 123 +  123 123			
13	 123 123 +  1234567 Solax 3kW 1mppt	 123 123 +  12 12 +  123			
14	 123 123 +  12345678 Solax 3kW 1mppt	 123 123 +  1234 1234			
15	 1234 1234 +  1234567 Solax 3kW 1mppt	Solax 5kW 2mppt  12345678 1234567			
16	 12 12 12 12 12 +  12 12 12 12 12	 1234 1234 +  1234 1234			

s	1a Opción	2a Opción
1	No disponible	No disponible
2	★ 	<i>Valida para:</i>
3	★ 	
4	★ 	
5	★ 	
6		
7	★ 	
8		★ 
9	★ 	 + 
10		★  
11	★  + 	
12	 + 	★  + 
13	 + 	★  + 
14	★  + 	★  + 
15	★  + 	Solax 3kW 2mppt  + 
16	 + 	 + 

Guía práctica para la correcta elección de reguladores o Inversor de red en base a:



Info@BatterySecondLife.com

Panel Longi 555Wp LR5-66HPH		Baterías Litio-Ion	
 Dimensiones: 2278mm x 1134mm x 35mm Potencia 595w Voltaje circuito abierto 49,95v Intensidad cortocircuito 14,04A Voltaje de funcionamiento 42,10v Corriente de funcionamiento 13,19A Eficiencia 21,5%		 7kWh 12s5p 8kWh 12s5p	
★ 	Solax 3kW 1mppt	4a Opción	5a Opción
 + 	Solax 3kW 1mppt		
			
	Solax 5kW 2mppt		
	Solax 5kW 1mppt	 + 	
	Solax 6kW 1mppt		
Solax 5kW 2mppt 	Solax 5kW 1mppt		
 + 	Solax 5kW 1mppt		
★  + 	Solax 5kW 1mppt	★  + 	